FICHA METODOLÓGICA - DEMOGRAFÍA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
NOMBRE DEL INDICADOR	Tasa de Aborto General (TAG).
DEFINICIÓN	La TAG es el número de abortos inducidos que ocurren en una población específica durante un período de tiempo determinado, generalmente un año, por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años).
DESCRIPCIÓN, RELEVANCIA O PERTINENCIA DEL INDICADOR	Este indicador proporciona una medida de la frecuencia con la que se producen los abortos en una población determinada. Permite cuantificar y monitorear la incidencia de este evento a lo largo del tiempo.
FÓRMULA DE CÁLCULO	
$TAG_z = \frac{A_z}{N_z^{F(15-49)}} \cdot 1,000 \quad (1)$	
<p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TAG_z: Tasa de Aborto General en la población durante el período de tiempo z. ➤ A_z: Número de abortos registrados en la población durante el periodo de tiempo z. ➤ $N_z^{F(15-49)}$: Número de Mujeres en Edad Fértil (entre 15 y 49 años) en la población durante el período de tiempo z. 	
DEFINICIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS	
<p>Aborto: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera al aborto como la terminación espontánea a natural y la inducida o provocada de un embarazo antes de la vigésima semana. Se subdivide a su vez en temprana cuando ocurre entre las primeras doce semanas y tardía desde este momento hasta la vigésima. Es difícil que un feto a esta edad gestacional y con dicho peso sobre viva fuera del útero.</p> <p>Aborto inducido: Interrupción voluntaria del embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, antes de que pueda sobrevivir fuera del útero materno. Se puede realizar mediante diferentes métodos, como: métodos quirúrgicos y métodos médicos (Casey, 2023).</p> <p>Aborto espontáneo: Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación, con la expulsión del producto de la concepción (embrión o feto), la cual ocurre de manera natural e involuntaria por parte de la mujer (Sridhar, 2023).</p> <p>Mujeres en Edad Fértil: Las mujeres en edad fértil (MEF) se encuentran en el rango de edad en el que pueden quedar embarazadas de forma natural. Este rango generalmente se define entre los 15 y los 49 años (Ministerio de Salud y Deportes, 2014).</p>	
METODOLOGÍA DE CÁLCULO	
<p>La TAG se calcula dividiendo el número de abortos inducidos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en un período de tiempo determinado, generalmente un año.</p> <p>El rango de 15 a 49 años de Mujeres en Edad Fértil se establece en la metodología del SNIS-VE, dado que el porcentaje de adolescentes de 14 años que alguna vez estuvo embarazada es bajo; sin embargo, a partir de los 15 años se observa un rápido incremento Este dato justifica la inclusión de las mujeres a partir de esta edad en el grupo de MEF.</p>	
ALCANCE Y LIMITACIONES TÉCNICAS	

Alcance: El indicador permite analizar la estructura demográfica en diferentes niveles geográficos, incluyendo departamentos, municipios y provincias.

Limitaciones: Una de las principales limitaciones del indicador es que los datos utilizados para su cálculo se basan en proyecciones de población, lo que puede introducir errores si las estimaciones no son precisas o si no reflejan cambios recientes en la dinámica demográfica, como migraciones o cambios en las tasas de natalidad y mortalidad. Además, la calidad de los datos puede variar según la metodología y fuente, lo que puede afectar la fiabilidad del indicador.

La TAG no refleja el número total de abortos que se realizan, debido a que el número reportado no refleja necesariamente la totalidad de abortos realizados dentro del país. Este indicador permite aproximarnos al número de abortos 'legales' que se realizan en Bolivia. Siguiendo los lineamientos establecidos en el Código del Sistema Penal (CSP). Específicamente, el Artículo 153, párrafo V, del CSP establece que no constituirá infracción penal la interrupción voluntaria del embarazo en las siguientes circunstancias:

- Embarazo por motivo violación, incesto o estupro.
- Embarazo riesgoso para la salud de la madre.
- Malformaciones fetales incompatibles con la vida.
- Reproducción asistida, pero no consentida por la mujer.
- Cuando la embarazada sea niña, adolescente o estudiante.
- Cuando la mujer tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos.
- Cuando se realice hasta las ocho (8) primeras semanas de gestación.

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR

Número de abortos por cada 1,000 Mujeres en Edad Fértil (15-49 años) por año.

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Nota: Al evaluar este indicador, es fundamental considerar que la categorización de lo que se considera alto, bajo o moderado depende del tamaño del país o región, así como de su contexto económico, social y demográfico. Por lo tanto, los umbrales que determinan si un valor se considera alto, bajo o moderado pueden variar ampliamente de un país a otro, haciendo necesario un enfoque contextualizado que tome en cuenta las particularidades de cada situación.

- **TAG baja:** menor a 10 abortos por cada 1,000 Mujeres en Edad Fértil.
- **TAG moderada:** entre 10 y 30 abortos por cada 1,000 Mujeres en Edad Fértil.
- **TAG alta:** mayor a 30 abortos por cada 1,000 Mujeres en Edad Fértil.

FUENTE DE DATOS	<p>Metodología de cálculo: CELADE. (1973). <i>Análisis preliminar de algunos datos sobre aborto provenientes de encuestas en América Latina</i>. Revisar aquí.</p> <p>Fuente de datos: Las proyecciones de datos para el período 2005-2011 se basan en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2001. De 2012 a 2023, las proyecciones se fundamentan en estimaciones poblacionales de la Revisión 2020.</p> <p>La Revisión 2020 se actualizó en base a información de fecundidad y mortalidad provista por la Encuesta de Demografía y Salud 2016 e información de registros administrativos a nivel municipal con lo cual se logró actualizar últimos cambios en la dinámica y estructura poblacional.</p> <p>Fuente publicadora: Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) e Instituto Nacional de Estadísticas (INE).</p>
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O DE LAS VARIABLES	Anual.
DISPONIBILIDAD DE DATOS	2005-2023.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	<p>Geográfico: Nacional y departamental.</p> <p>General: -</p> <p>Otros ámbitos: -</p>
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	01 de octubre de 2024.